

enbio.




Enbio S + Enbio PRO  
**Verdens hurtigste autoklaver.  
Klasse B.**

Designed   
in Switzerland


# En anden dimension. Samme præstation.

Enbio sterilisatorer er op til 6 gange mindre og 3 gange lettere end en typisk klasse B/ vakumautoklave. Men når det kommer til arbejdseffektivitet, er de meget mere effektive.



	Typisk autoklave	Enbio PRO	Enbio S
 Autoklaveposer / h	50	50	32
Vakuum / tørring	✓	✓	✓

# Hurtig sterilisering: tid er penge.



Tid er penge, og når du skal have dine instrumenter klar til brug, har du brug for dem med det samme. Enbio bøjer fysikkens love for at holde ventetiden på et minimum.



## Enbio Magic Filter: glem alt om vand



Forestil dig en racerbil, der tilbagelægger en lang distance på en teskefuld brændstof. Sådan er Enbio autoklaver. Med Enbio Magic Filter som standardudstyr kan de køre op til 1000 processer på blot 1 liter demineraliseret vand. Ingen vandhane eller vask er nødvendig.



**1 liter  
demineraliseret  
vand**

**1000 cyklusser\***



\* - Enbio PRO - 700 cyklusser

# Enbio S. Speedmaster.

Enbio S er kompakt, så den passer fint ind på mindre plads. Utroligt korte procestider kan redde din dag i nødstilfælde eller gøre det muligt at sterilisere instrumenterne undervejs mellem patienterne.



**Klasse B**  
Autoklaveposer  
+ tørring



**Medicinsk certificeret**  
Medicinsk udstyr  
Klasse II b EN-13060 93/42/  
EØF-direktivet

Upakkede  
FAST / 134°C

**7 min**

Pakkede  
Klasse B / 134°C

**15 min**

Pakkede  
Klasse B / 121°C

**30 min**



reddot design award  
winner



## Enhedsvægt

**15 kg**

## Kapacitet

Max. antal pakker (ca.) **8**  
Anbefalet batchvægt **0,5 kg**  
Kammer volumen **2,7 l**

## Tryk og temperatur

Arbejdstryk **2,1 Bar**  
Max. tryk **2,3 Bar**  
Maks. proces temperatur **137°C**

## Dimensioner

Bredde **25 cm**  
Højde **16 cm**  
Dybde **56 cm**

## Elektrisk

Strømforsyning **230V/50Hz**  
Effekt **2250 W**  
Max. strømforbrug **15 A**

## Diverse

Beskyttelsesniveau **IP20**  
Dataarkivering **USB stick**  
Vandets ledningsevne\* **< 15 µS/cm**

\* - kun demineraliseret vand

# Enbio PRO. Lille men med meget plads.

Enbio PRO er en ideel løsning som en stærk arbejdshest i en lille praksis. Superhurtig sterilisation, med plads til de fleste instrumenter, herunder implantat kassetter.



**Klasse B**  
Autoklaveposer  
+ tørring



**Medicinsk certificeret**  
Medicinsk udstyr  
Klasse II b EN-13060 93/42/  
EØF-direktivet

Upakkede  
FAST / 134°C

**9 min**

Pakkede  
Klasse B / 134°C

**18 min**

Pakkede  
Klasse B / 121°C

**30 min**

Pakkede / PRION  
Klasse B / 134°C

**43 min**



Enhedsvægt

**20 kg**

Kapacitet

Max. antal pakker (ca.)  
Anbefalet batchvægt  
Kammer volumen

**16**  
**1,0 kg**  
**5,3 l**

Tryk og temperatur

Arbejdstryk **2,1 Bar**  
Max. tryk **2,3 Bar**  
Maks. proces temperatur **137°C**

Dimensioner

Bredde **25 cm**  
Højde **20 cm**  
Dybde **56 cm**

Elektrisk

Strømforsyning  
Effekt  
Max. strømforbrug

**230V/50Hz**  
**2250 W**  
**15 A**

Diverse

Beskyttelsesniveau  
Dataarkivering  
Vandets ledningsevne\*


**IP20**  
**USB stick**  
**< 15 µS/cm**

\* - kun demineraliseret vand

# Implantologi



Enbio PRO har plads til alle populære implantat kassetter, der passer ind i 29×19×8 cm.



# Enbio brugervejledning.



1. Sæt stikket i
2. Vælg program
3. Start arbejdet



# Næsten 25000 autoklaver solgt på 6 år.

På bare 6 år er Enbio's verdensomspændende fællesskab vokset til næsten 25.000 brugere, som steriliserer instrumenter i vores autoklaver for at sikre deres kunder og patienter fuld sikkerhed.





Designed  
in Switzerland

# Enbio på verdensplan.

Enbio autoklaver fremstilles i EU og distribueres globalt gennem logistikcentre i Europa, Nordamerika og Mellemøsten.

