

**Lemi**<sup>®</sup>  
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT



PODIATRY  
PODLOGIA

# PODO SLINDER



\* M: Nefos 667

Standard version / Versione standard

Stool 070 A

## COD. 214

*Podo Slinder is Lemi podiatry chair featuring an ergonomic thin mattress and BAT armrests. Podo Slinder min. height of 47 cm allows patient's easy access while, thanks to different adjustments, the doctor can change the working position. Fully upholstered mattress, standard two-tone with gray back. Ensuring ergonomics and comfort.*

Podo Slinder è la poltrona podologica Lemi dotata di un materasso sottile ergonomico e completa di braccioli BAT. L'altezza minima di Podo Slinder di 47 cm permette al paziente di accomodarsi facilmente, allo stesso tempo il medico può cambiare la posizione di lavoro. Materasso completamente rivestito, bicolore standard con retro grigio. Assicura ergonomia e confort.


*\* The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.*

*\* Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale della finitura.*


Head support available upon request  
Poggiatesta disponibile su richiesta

### Focus on

- 2 electric motors for height and trendelenburg adjustment
- Manually adjustable legrest with inclination, extension and 90° rotation
- Backrest Manually reclining (it does not allow completely flat position)
- Standard foot pedal control
- Automatic reset function
- Bi-color "Easy-to-clean" mattress without stitching
- Fire retardant class 1IM, "Azo" free, antibacterial, antifungal covering
- Rotation 180°
- 2 motori elettrici per regolazione altezza e trendelenburg
- Poggiagambe regolabili manualmente con inclinazione, estensione e rotazione di 90°
- Schienale reclinabile manualmente (non consente la posizione completamente orizzontale)
- Pedaliera standard
- Funzione di azzeramento automatico
- Materasso "easy to clean" senza cuciture bi-colore
- Rivestimento ignifugo classe 1IM, "Azo" free, antibatterico, antimicotico
- Rotazione 180°



### Packaging details



MAXIMUM CAPACITY  
PORTATA MASSIMA  
**200 kg**

# MOVEMENTS

2 independent electric movements: height and trendelenburg

Manual backrest reclining

3 manual legrest movements: extension, inclination (90°) and rotation

Automatic reset control to bring the chair back to zero position

180° chair rotation

# MOVIMENTI

2 movimenti elettrici indipendenti: altezza e trendelenburg

Schienale reclinabile manualmente

3 movimenti manuali gambe: estensione, inclinazione 90° e rotazione

Comando di azzeramento automatico che riporta il letto nella posizione base

Rotazione poltrona 180°



## BASE CUSTOMIZATION

We provide a thermoformed ABS base, completely closed to prevent any infiltration of powders or liquids. It is a very hard material, scratch-proof resistant and easy-to-clean.

## PERSONALIZZAZIONE BASE

Forniamo una base in ABS termoformato, completamente chiuso per evitare qualsiasi infiltrazione di polveri o liquidi. È un materiale molto duro, resistente ai graffi e facile da pulire.

## MATTRESS CUSTOMIZATION

Nefos is the exclusive upholstery line by Lemi. The innovative material and its special finishing touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best.

## PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Nefos è la linea di rivestimento esclusive di Lemi. L'innovativo materiale e il suo speciale tocco di finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam.

Available finishing for *PODO SLINDER*  
Finiture disponibili per *PODO SLINDER*



Grey  
Grigio

## NEFOS COLORS

## COLORI NEFOS



The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF THE MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **PHYSICAL SAMPLES** of the **NEFOS COLOR CHART**.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE DEI RIVESTIMENTI DEI MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** della **CARTELLA COLORI NEFOS**.

# ACCESSORIES UPON REQUEST ACCESSORI SU RICHIESTA

All Podiatry chairs have a standard setting customizable upon request.  
Tutte le poltrone Podologiche hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.



Leg rest covering (1 pack= 100 pcs)  
Proteggi gambe in tessuto (1 conf.=100 pz.)



Plastic protection for head support  
Protezione in plastica per poggiatesta



Roll Holder (66 cm)  
Roll Holder (75 cm) for XL mattress  
Portarotolo (66 cm)  
Portarotolo (75 cm) per materassi XL



UK cable  
Cavo UK



Wheels with brake (ø 50mm)  
Ruote con freno (ø 50mm)



USA cable  
Cavo USA



Headrest  
Poggiatesta



Customization with logo  
Personalizzazione con logo

# TECHNICAL REQUIREMENTS

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### ELECTRIC REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

VOLTAGE VOLTAGGIO	FREQUENCY FREQUENZA	ABSORPTION ASSORBIMENTO	TRANSFORMER TRASFORMATORE	PROTECTION RATING GRADO DI PROTEZIONE	ELECTRIC SYSTEM CONFORMS TO CEI NORMS IMPIANTO ELETTRICO a norme CEI	CONTROL BOX CENTRALINA
230/110V ac	50/60 Hz	0,7 - 1 A max	120 Va	IP 54	4	class II classe II

### TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

MINIMUM HEIGHT: 47 CM / 18,5"  
 MAXIMUM HEIGHT: 100 CM / 39,4"  
 ANGLE OF INCLINATION TRENDELENBURG: 30°  
 ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 39°  
 ANGLE OF INCLINATION LEG REST: 90°  
 MATTRESS LENGTH: 106 CM / 41,7"  
 MATTRESS LENGTH WITH LEGREST: 167 CM / 65,7"  
 MATTRESS WIDTH: 71 CM / 27,9"  
 ROTATION: 180°  
 LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS  
 FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY: UNI 9175 CLASS I M

ALTEZZA MINIMA: 47 CM  
 ALTEZZA MASSIMA: 100 CM  
 ANGOLO INCLINAZIONE TRENDELENBURG: 30°  
 ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 39°  
 ANGOLO INCLINAZIONE GAMBE: 90°  
 LUNGHEZZA MATERASSO: 106 CM  
 LUNGHEZZA MATERASSO CON GAMBE: 167 CM  
 LARGHEZZA MATERASSO: 71 CM  
 ROTAZIONE: 180°  
 MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI  
 RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M

### WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS	STRUTTURA: 10 ANNI
MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS	MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI
CUSHION: 5 YEARS	MATERASSO: 5 ANNI

# LEMI MATTRESSES


The MATTRESSES of LEMI *PODOLOGICAL* line are made with the best quality materials to ensure maximum comfort for both the patient and the doctor.

# MATERASSI LEMI



I MATERASSI della linea *PODOLOGICA* LEMI sono realizzati con materiali della migliore qualità per garantire il massimo comfort sia per il paziente che per il medico.



PODO SLINDER



THICKNESS  
SPESSORE  
9cm | 3,5"



BAT ARMREST



#### REGULATIONS

All Equipment is  marked

#### Electrical equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations  
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.

#### Hydraulic equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations

#### Images

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

---

#### NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio 

#### Attrezzature e lettini elettrici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione  
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.

#### Attrezzature e lettini idraulici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione

#### Immagini

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

**Lemi**<sup>®</sup>  
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

#### Brusaferrì & C srl

Via Mara Maretti Soldi, 13  
26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY  
Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071  
info@lemigroup.it service@lemigroup.it

[www.lemigroup.it](http://www.lemigroup.it)